

**CÁC MẶT HÀNG KHÔNG TRÚNG THẦU
GÓI SỐ 1 - VẬT TƯ TIM MẠCH CAN THIỆP**

Kèm theo Quyết định số 580/QĐ-BVĐKT ngày 07/5/2018 của Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Khánh Hòa

Mã số: 17

Tên công ty: **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂM HỢP**

Stt	Mã số	Tên Vật tư	Tên thương mại	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng SX	NSX	SDK	Qui cách	SL	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	DS.3	HỆ THỐNG CAN THIỆP KHÁC											Không đạt KT
2	DS.4	HỆ THỐNG TẠO NHỊP TIM KÍCH HOẠT, TẮT KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ CỤP MRI BẰNG THIẾT BỊ CẢM TAY											Không đạt KT
3	DS.22	HỆ THỐNG CAN THIỆP TIM BẨM SINH BẰNG COIL											Vượt giá trần
4	DS.22.1	Bộ dụng cụ bít lỗ thông liên thất bằng coil (bộ gồm coil và dụng cụ thả coil)	Nit-Occlud Lê VSD	Bộ	Thiết kế vòng xoắn dạng coil đan với sợi polyester, kích cỡ đa dạng. Được đặt sẵn trong hệ thống dẫn đường 5F và 6F tương thích với ống thông dẫn đường kích thước 6F và 7F, tinh chắn xạ cao, đáp ứng MRI, có khả năng tái định vị trước khi phóng thích coil. Coil có các kích cỡ 8x6, 10x6, 12x6, 14x8 và 16x8	Pfm Medical	Đức	GPNK số: 438	Hộp/ 1 bộ	5	44.000.000	220.000.000	

Stt	Mã số	Tên Vật tư	Tên thương mại	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng SX	NSX	SĐK	Qui cách	SL	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
5	DS.22.2	Bộ dụng cụ bít ống động mạch bằng coil (bao gồm coil và dụng cụ thả coil)	Nit-Occlud PDA	Bộ	Thiết kế vòng xoắn dạng coil độc nhất và chính sự linh hoạt của coil Nit-Occlud PDA là sự lựa chọn lý tưởng để đóng PDA đường kính cỡ nhỏ và cỡ trung. Coil xoắn ốc Nit-Occlud PDA thích nghi tuyệt vời với đa dạng kích cỡ và các hình dạng giải phẫu đối với bệnh lý còn ống động mạch. Để đảm bảo đóng bít còn ống động mạch, cuộn dây đầu xạ rất mạnh để tránh coil bị đẩy ra ngoài rơi vào động mạch phổi và tránh huyết khối chảy vào động mạch chủ, đầu gần của coil được neo lại bên động mạch phổi. Coil được sắp xếp theo thứ tự độ cứng từ động mạch chủ đến đầu gần của coil. Đóng bít vĩnh viễn trong việc điều trị bệnh lý	Pfm Medical	Đức	GPNK số: 438	Hộp/ 1 bộ	5	23.000.000	115.000.000	
6	DS.22.3	Bộ dụng cụ bít ống động mạch bằng dù có guide wire định hướng tránh trôi dù (bao gồm dù và dụng cụ thả dù)	Nit-Occlud PDA-R	Bộ	Dù được dệt từ một sợi kim loại đơn, chất liệu Nitinol giúp đĩa ở đầu xạ có cấu trúc nhỏ, không có điểm nhô ra ở mặt đĩa và phần vành mép của đĩa gia cố tạo thuận tiện trong việc cấy ghép và tránh dù bị trôi đi. Kích thước dù đa dạng là sự lựa chọn phù hợp cho bệnh lý còn ống động mạch PDA cỡ trung và cỡ lớn. Tính chấn xạ cao, đáp ứng MRI, có khả năng tái định vị và thu hồi trước khi phóng thích dù. Cấu tạo từ 2-4 lớp màng được đan bền trong đĩa của dù và 1 lớp màng đan tại điểm giao động mạch chủ. Đường kính trụ đĩa từ 4mm-13mm	Pfm Medical	Đức	GPNK số: 438	Hộp/ 1 bộ	5	23.000.000	115.000.000	
7	DS.22.4	Ống thông chụp mạch máu dạng đuôi heo có 3 marker cách nhau 10mm và 20mm	Angiographic Catheter (OccludMaker)	Cái	Chất liệu bền, mặt dụng cụ nhẵn, trơn, bền ở nhiệt độ cơ thể, thành ống mỏng. Làm bằng chất liệu cân quặng. Có 3 marker để xác định khoảng cách chính xác (10 mm đến 20mm). Có các lỗ tập trung tại vòng Pigtail, giúp thuốc cân quặng bơm tập trung vào mạch máu. Đu các kích cỡ 4F, 5F dài 50cm-110cm	Pfm Medical	Đức	GPNK số: 171	Hộp/ 5 cái	15	2.000.000	30.000.000	

Tổng số: 4 Danh mục

Tổng giá trị: 480.000.000 (Bốn trăm tám mươi triệu đồng)

CÁC MẶT HÀNG KHÔNG TRÚNG THẦU
GÓI SỐ 2 - VẬT TƯ CHẨN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

Kèm theo Quyết định số 580/QĐ-BVĐKT ngày 07/5/2018 của Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Khánh Hòa

Mã số: 06

Tên công ty: CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI

Stt	Mã số	Tên Vật tư	Tên thương mại	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng SX	NSX	SDK	Qui cách	SL	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	CH.5	Khớp háng lưỡng cực không xi măng chuỗi dài,	Khớp háng bán phần không xi măng chuỗi dài Wagner	Bộ	Vật liệu : Titanium100 - Góc cổ chuỗi (Neck Angle) : 135o. - Chuôi dạng không cổ, lớp phủ toàn bộ, các đường gân côn dọc thân chuỗi, cổ 12/14 mm. - Dài nhất lên tới 305mm - Chỉ phẫu thuật kim 2 thân tự khoá tiết trùng,miếng dán offside 28x45.Bộ drap giấy vô trùng mô thay khớp háng(hàng Việt Nam)	Zimmer	Mỹ	5190NK/BYT-	Bộ	10			Không đạt KT
2	CH.11	Khớp háng toàn phần không xi măng Ceramic On Ceramic	Khớp háng toàn phần không xi măng IT - ML Ceramic On Ceramic	Bộ	1. Cuống xương đùi (Stem) - Vật liệu : Tivanium Ti-6Al-4V Alloy-Porous Plasma Spray,phủ bên ngoài lớp HA/TCP. - Cổ cón 12/14 - Kích cỡ chuỗi (Stem Size) : 4, 5, 6, 7.5, 9, 10, 11, 12.5, 13.5, 15, 16.25, 17.5, 20, 22.5 mm. - Chiều dài chuỗi (Stem Length) : 107, 109, 111, 114, 117, 119, 121, 124, 126, 129, 132, 134, 139, 144 mm. 2. Ó cối (Shell) - Vật liệu : Tivanium dạng sợi, với cấu trúc tầng khoảng trống - Lắp được các loại lớp đệm: Highly Crosslinked PE, Ceramic, Metal Liners - Kích cỡ : 48 – 68 mm với mỗi bước tầng 2 mm.	Zimmer	Mỹ	5190NK/BYT-	Bộ	5	92.000.000	460.000.000	Xếp thứ hàng từ 2 trở lên

Tổng số: 2 Danh mục

Tổng giá trị: 460.000.000 (Bốn trăm sáu mươi triệu đồng)

CÁC MẶT HÀNG KHÔNG TRÚNG THẦU
GÓI SỐ 4 - VẬT TƯ MỔ TIM HỞ

Kèm theo Quyết định số 580/QĐ-BVĐKT ngày 07/5/2018 của Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Khánh Hòa

Mã số: 29

Tên công ty: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANPHA

Stt	Mã số	Tên Vật tư	Tên thương mại	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng SX	NSX	SDK	Qui cách	SL	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	MT.61	Kim sinh thiết có độ sâu cắt 11mm hoặc 22mm, lên nòng 2 lần bằng cách xoay đuôi kim	Kim sinh thiết Monopty	Cái	Loại kim sinh thiết dùng 1 lần rất thuận tiện, cho mẫu sinh thiết lõi chính xác và ổn định - Dễ sử dụng và an toàn - Độ sâu cắt 11mm hoặc 22mm giúp thuận tiện trong thủ thuật - Lên nòng 2 lần bằng cách xoay đuôi kim - Cán kim nhẹ giúp dễ thao tác và dễ đi	Bard	Mỹ		10 cái/hộp	10	1.400.000	14.000.000	Xếp thứ hạng từ 2 trở lên

Tổng số: 1 Danh mục

Tổng giá trị: 14.000.000 (Mười bốn triệu đồng)

CÁC MẶT HÀNG KHÔNG TRÚNG THẦU
GÓI SỐ 4 - VẬT TƯ MỔ TIM HỞ

Kèm theo Quyết định số 580/QĐ-BVĐKT ngày 07/5/2018 của Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Khánh Hòa

Mã số: 03

Tên công ty: **CÔNG TY TNHH DP TW CODUPHA**

Stt	Mã số	Tên Vật tư	Tên thương mại	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng SX	NSX	SDK	Qui cách	SL	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	MT.20	STENT (CÁN THIÊP ĐÔNG MÁCH CHU, MÁCH MÁU NGOÀI BIÊN)											Không đạt KT
2	MT.21	DÂY DẪN (CÁN THIÊP ĐÔNG MÁCH CHU, MÁCH MÁU NGOÀI BIÊN)											Không đạt KT
3	MT.79	Pressure Line	Pressure Monitoring Tubing	Cái	Bộ dây đo áp lực dài 35"	Merit Medical Systems, Inc	Mỹ	Công văn của	25 cái/ Hộp	30	238.000	7.140.000	Vượt giá trần

Tổng số: 1 Danh mục

Tổng giá trị: 7.140.000 (Bảy triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng)

CÁC MẶT HÀNG KHÔNG TRÚNG THẦU
GÓI SỐ 4 - VẬT TƯ MỔ TIM HỖ

Kèm theo Quyết định số 580/QĐ-BVĐKT ngày 07/5/2018 của Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Khánh Hòa

Mã số: 27

Tên công ty: CÔNG TY TNHH TBYT THIÊN Y

Stt	Mã số	Tên Vật tư	Tên thương mại	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng SX	NSX	SDK	Qui cách	SL	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	MT.63	Thanh nâng ngực (các cỡ)	Thanh nâng ngực các cỡ	Cái	Mô tả: Thanh nâng định hình biến dạng lồng ngực sử dụng trong điều trị bệnh lõm ngực Kích cỡ: từ 10x22 cm đến 13x38cm Đặc điểm: - Thanh bằng thép không rỉ, cả hai đầu được bo tròn, được thiết kế nhỏ thon hai đầu cho phù hợp thể trạng người Châu Á, giảm kích ứng đau sau phẫu thuật. Sản phẩm có lỗ và khóa ở 2 đầu để sau khi được đưa vào khoang màng phổi và trung thất dễ dàng, đồng thời giúp cố định vững chắc bằng chi thép hoặc bộ cố định, tránh bị xoay đi lệch thanh sau phẫu thuật. Chất liệu: Hợp kim thép không rỉ STS 316L phù hợp dùng đặt	Biomet	Mỹ	Số 1627NK/BY	1 cái/túi	5	16.900.000	84.500.000	Vượt giá trần

Tổng số: 1 Danh mục

Tổng giá trị: 84.500.000 (Tám mươi bốn triệu năm trăm nghìn đồng)

CÁC MẶT HÀNG KHÔNG TRÚNG THẦU
GÓI SỐ 4 - VẬT TƯ MỔ TIM HỒ

Kèm theo Quyết định số 580/QĐ-BVĐKT ngày 07/5/2018 của Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Khánh Hòa

Mã số: 07

Tên công ty: CÔNG TY TNHH TM TBYT AN PHA

Stt	Mã số	Tên Vật tư	Tên thương mại	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng SX	NSX	SDK	Qui cách	SL	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	MT.4	Phổi nhân tạo dùng cho người lớn > 40 kg được phủ bằng hợp chất hoá sinh Balance Biosurface nhằm làm tăng tính tương thích sinh học và giảm thiểu sự bám dính protein có trong huyết tương.	Phổi nhân tạo Oxygenerator Affinity Fusion	Cái	Phổi nhân tạo Affinty Fusion là một tập hợp màng trao đổi oxy được cấu tạo từ sợi rỗng ruột polypropylene, được sử dụng như một hệ thống trao đổi khí bên ngoài bao gồm bộ phận trao đổi nhiệt, bình chứa và lọc máu. Ngoài ra cái phổi này còn được tích hợp bộ lọc động mạch. Bên trong được phủ bằng hợp chất hoá sinh Balance Biosurface nhằm làm tăng tính tương thích sinh học và giảm thiểu sự bám dính protein có trong huyết tương. Thê tích bình chứa máu 4.500ml, có 6 màng lọc trên trong với kích thước lỗ lọc có van điều tiết áp lực âm/dương và vạch cảnh báo thể tích thấp nhất, tiêu chuẩn FDA	Medtronic	Mỹ	7784NK/BYT-	Hộp/1 cái	20	11.445.000	228.900.000	Xếp thứ hàng từ 2 trở lên
2	MT.9	Phổi nhân tạo dành cho người lớn >40kg, Bề mặt bên trong phủ hợp chất sinh học Trillium gốc hydrophilic có tác dụng chống đông máu	Phổi nhân tạo Oxygenerator Trillium Affinity NT	Cái	Phổi nhân tạo Trillium Affinity NT với thể tích bình chứa máu 4.000ml, có 3 màng lọc trên trong với kích thước lỗ lọc lần lượt là 30, 200 và 150 micron, có van điều tiết áp lực âm/dương và vạch cảnh báo thể tích thấp nhất, Lưu lượng máu trao đổi 1 - 7 Lit/phút, Áp lực trao đổi nước tối đa 30psi, Diện tích bề mặt màng trao đổi khí 2,5m ² , Bề mặt bên trong phủ hợp chất sinh học Trillium gốc hydrophilic có tác dụng chống đông máu, tiêu chuẩn FDA	Medtronic	Mỹ	7784NK/BYT-	Hộp/2 cái	30	7.665.000	229.950.000	Xếp thứ hàng từ 2 trở lên
3	MT.24	DÂY ĐỐT MAZE											Không đạt KT
4	MT.67	ống mẫu cho máy đo độ đông máuACT® Disposable Test Cartridges	Bộ ống mẫu cho máy đo độ đông máuACT Disposable Test Cartridges	Hộp	ống mẫu cho máy đo độ đông máu ACT Disposable Test Cartridges	Medtronic	Mỹ	1096NK/BYT-	Hộp/ 50 cái	3			Không đạt KT

Mã số: 07

Tên công ty: **CÔNG TY TNHH TM TBYT AN PHA**

Stt	Mã số	Tên Vật tư	Tên thương mại	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật	Hãng SX	NSX	SĐK	Qui cách	SL	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
5	MT.78	Shunt mạch vành các cỡ 1.25 - 2.0	Shunt mạch vành các cỡ, Intracoronary Shunt 1.25 - 2.0	Cái	Shunt mạch vành các cỡ, Intracoronary Shunt, 1.25 - 2.0, tiêu chuẩn FDA	Medtronic	Mỹ	1306NK/BYT-	Hộp/ 5 cái	10			Không đạt KT
6	MT.80	Sensor theo dõi khí máu - Tri-optic Measurement cell các cỡ	Sensor theo dõi khí máu - Tri-optic Measurement cell 1/4,1/2, 3/8	Cái	Sensor theo dõi khí máu - Tri-optic Measurement cell 1/4,1/2, 3/8, tiêu chuẩn FDA	Medtronic	Mỹ	5575NK/BYT-	Hộp/ 12 cái	5			Không đạt KT

Tổng số: 5 Danh mục

Tổng giá trị: 458.850.000 (Bốn trăm năm mươi tám triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng)